



スターキー

イヤモールド(兼耳かけ型補聴器) 注文書

ご注文ありがとうございます。下記、記入例を参考に記入ください。

(記入例)

※太い赤枠は必須記入欄です。



イヤモールド(兼耳かけ型補聴器) 注文書

(販売店様控)

販売店様情報必須

ふりがな必須
(ひらがな)

装用者様の
お耳の状態、
器用さ、
装用経験、
現在使用中
の使用タイプや
調整状態など、
おまかせ時の
参考のため
状態をお知
らせください。

耳かけ型補聴器の
注文はコチラです。

(注意)
指定なければ
★マークの標準仕様
で作成します。

イヤモールドの
注文はコチラです。

オーディオ必須

同時注文の場合は
○してください。

発注ナンバーや、
コメントなどは
こちらにご記入
ください。

販売店情報 店舗コード: -		ご担当者名	サイトウ	記入日	11 / 11	
貴店名	スターキー・ジャパン(株) 新横浜店		ご担当TEL	045-475-xxxx		
装用者情報 ※ふりがな必須「ひらがな」記入			オーディオグラム ※聴力データは必須です。			
ふりがな (ひらがな)	すずき じろう					
名前	鈴木 次郎					
性別	男	年齢				65 歳
耳の状態	耳の病歴: 無 (有) → (病名:) 耳だれ: 無 (有) 油耳 耳あか: 多い (乾癢) 湿気 耳の硬さ: 柔らかい (普通) 痛みに敏感 シツ耳					
装用経験	手先の器用さ: 困難 普通 現在使用タイプに○ 左: 無 (有) (5) 年 ITE ITC CIC IIC 右: 無 (有) () 年 BTE RIC BOX					
現在使用中 の調整状態	左: 出力 105 dB SPL 利得 30 dB 右: 出力 dB SPL 利得 dB					

補聴器本体選択 (レシーバー・チューブサイズ選択) ※充電器は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。 アクセサリー同時注文		
製品名 ※フルネームを記入	充電器	
Livio AI (シリーズ)	1600 (クラス)	RIC R (スタイル)
装用耳	左耳	右耳
本体カラー ※色を記入		
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
イヤフック (BTE選択の場合)	標準 小児	標準 小児
TVストリーマー Thriveリモコン		
ミニマイク テーブルマイク		
リモートマイク + オーディオ入力ケーブル		
ドライキャップ UV3		

RIC レシーバー選択 ※埋込式は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。			RIC 既成シリコンモールド注文 各2,200円(税込)		
選択肢	標準	埋込式 (ワックスガード選択)	シリコンモールド	中空シリコンモールド	ヘリックスモールド
スリム 107/40	左耳 右耳	左耳: ホワイワックスガード★ フタ式 延長チューブ(スプリングなし) 右耳: ホワイワックスガード★ フタ式 延長チューブ(スプリングなし)	XS S M 左右セット	XS S M 左右セット	ワンサイズ 左右セット
ノーマル 115/50	左耳 右耳	左耳: ホワイワックスガード★ フタ式 延長チューブ(スプリング付) 右耳: ホワイワックスガード★ フタ式 延長チューブ(スプリングなし)			
パワー 120/60	左耳 右耳	左耳: ホワイワックスガード★ フタ式 延長チューブ(スプリング付) 右耳: ホワイワックスガード★ フタ式 延長チューブ(スプリングなし)			
ハイパワー 130/70	左耳 右耳	左耳: ホワイワックスガード★ フタ式 延長チューブ(スプリングなし) 右耳: ホワイワックスガード★ フタ式 延長チューブ(スプリングなし)			
BTE 既成シリコンモールド注文 2,200円(税込)					
スマートチューブ用シリコンモールド ワンサイズ 左右セット					

イヤモールド選択 ※店内在庫分と同時販売の場合は備考欄に「製品名: シリアルナンバー」を必ず記入ください。								
装用耳	左耳				右耳			
スタイル	BTE RIC				BTE RIC			
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5				1 2 3 4 5			
サイズ形状	フルシェル スケルトン カナル CIC				フルシェル スケルトン カナル CIC			
材質	ソフト ハード				ソフト ハード			
カラー	クリア レッド ブルー ブラック				クリア レッド ブルー ブラック			
ペント	有無 ペントなし おまかせ				有無 ペントなし おまかせ			
その他追加	1本デグス ロック(CICのみ・中空除く) マット加工(ソフトのみ)				1本デグス ロック(CICのみ・中空除く) マット加工(ハードのみ)			

個人情報のお取り扱いについて	備考欄
ご記入いただいた個人情報は、製造のために利用いたします。また、製品サービスの参考のため、個人を特定しない統計情報のみ利用させていただきます。	
スターキー・ジャパン株式会社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-6-23-3F TEL: 045-475-9701 FAX: 045-475-9706 弊社ホームページ: www.starkey.jp.com	

FORM0025-00-JJ-JP JPYFR-025 (2022.3)

注文書の記入に関して、ご不明な場合は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。(045-475-9701)

スターキー・ジャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 金子第2ビル3F 電話 045-475-9701





イヤモールド (兼耳かけ型補聴器) 注文書

(販売店様控)

販売店情報 店舗コード: -		ご担当者名	記入日
貴店名	ご担当TEL		/
装用者情報 ※ふりがな必須「ひらがな」記入		オージオグラム ※聴力データは必須です。	
ふりがな (ひらがな)			
名前 (漢字)			
性別 男 女 年齢 歳			
耳の状態 耳の病歴: 無 有 → (病名:) 耳だれ: 無 有 油耳 耳あか: 多い 乾燥 湿気 耳の硬さ: 柔らかい 普通 痛みに敏感 シワ耳			
装用経験 手先の器用さ: 困難 普通 現在使用タイプに○ 左: 無 有 ()年 ITE ITC CIC IIC 右: 無 有 ()年 BTE RIC BOX			
現在使用中の調整状態 左: 出力 _____ dB SPL 利得 _____ dB 右: 出力 _____ dB SPL 利得 _____ dB			



補聴器本体選択 (レシーバー・チューブサイズ選択) ※充電器は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。 アクセサリー同時注文

製品名 ※フルネームを記入		充電器	TVストリーマー Thriveリモコン ミニマイク テーブルマイク リモートマイク+ + オーディオ入力ケーブル ドライキャップUV3
(シリーズ)	(クラス)	チャージャーケース バッテリー非搭載 ★ 9,900円(税込)	
装用耳	左耳 右耳	チャージャーケース バッテリー搭載 16,500円(税込)	
本体カラー ※色を記入		モニターポチャージャー 11,000円(税込)	
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5		
イヤフック (BTE選択の場合)	標準 小児 標準 小児		

RICレシーバー選択 ※埋込式は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。

選択肢	標準	埋込式 (ワックスガード選択)
スリム 107/40	左耳 右耳 イヤチップ	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 右耳 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
標準 ノーマル 115/50	左耳 右耳 同梱 7mm 9mm 11mm オープン クローズ	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 右耳 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
a パワー 120/60	左耳 右耳	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ 延長チューブ (スプリング付) 右耳 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
b ハイパワー 130/70		左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 右耳 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)

RIC 既成シリコンモールド注文 各2,200円(税込)

シリコンモールド XS S M 左右セット	中空シリコンモールド XS S M 左右セット	ヘリックスモールド ワンサイズ 左右セット
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

BTE 既成シリコンモールド注文 2,200円(税込)

スマートチューブ用 シリコンモールド	ワンサイズ 左右セット
-----------------------	----------------

イヤモールド選択 ※店内在庫分と同時販売の場合は備考欄に「製品名: シリアルナンバー」を必ず記入ください。

装用耳	左耳		右耳	
スタイル	BTE RIC		BTE RIC	
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5		1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	
サイズ形状	☐ フルシェル ☐ スケルトン ☐ カナル ☐ CIC		☐ スケルトン ☐ オープンヘリックス ☐ CIC ☐ 中空CIC	
材質	ソフト ハード		ソフト ハード	
カラー ※RIC/ハード/中空CICは クリアのみ	☐ クリア ☐ レッド ☐ ブルー ☐ ブラック ☐ パープル ☐ オレンジ ☐ グリーン		☐ クリア ☐ レッド ☐ ブルー ☐ ブラック ☐ パープル ☐ オレンジ ☐ グリーン	
ベント	有無 ☐ ベントなし ☐ おまかせ サイズ ☐ アイロス ☐ 2.0mm ☐ 1.6mm ☐ 1.2mm		有無 ☐ ベントなし ☐ おまかせ サイズ ☐ アイロス ☐ 2.0mm ☐ 1.6mm ☐ 1.2mm	
その他追加	☐ 1本テグス ☐ ロック (CICのみ・中空除く) ☐ コーティング (ソフトのみ) ☐ マット加工 (ハードのみ)		☐ 1本テグス ☐ ロック (CICのみ・中空除く) ☐ コーティング (ソフトのみ) ☐ マット加工 (ハードのみ)	

個人情報のお取り扱いについて

ご記入いただいた個人情報は、製造のために利用いたします。
また、製品サービスの参考のため、個人を特定しない統計情
報のみ利用させていただきます。

備考欄



スターキージャパン株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-6-23-3F
TEL:045-475-9701 FAX:045-475-9706
弊社ホームページ: www.starkeyjp.com



イヤモールド (兼耳かけ型補聴器) 注文書

(スターキー控1)

販売店情報 店舗コード: -		ご担当者名	記入日
貴店名		ご担当TEL	/
装用者情報 ※ふりがな必須「ひらがな」記入		オーディオグラム ※聴力データは必須です。	
ふりがな (ひらがな)			
名前 (漢字)			
性別	男 女	年齢	歳
耳の状態	耳の病歴: 無 有 → (病名:) 耳だれ: 無 有 油耳 耳あか: 多い 乾燥 湿気 耳の硬さ: 柔らかい 普通 痛みに敏感 シワ耳		
装用経験	手先の器用さ: 困難 普通 現在使用タイプに○ 左: 無 有 () 年 ITE ITC CIC IIC 右: 無 有 () 年 BTE RIC BOX		
現在使用中の調整状態	左: 出力 _____ dB SPL 利得 _____ dB 右: 出力 _____ dB SPL 利得 _____ dB		
		気導 右...○ 左...× 骨導 右...□ 左...△ 標準 a AP: アプリアウトパワー b — : フィッティングソフトによる適応レベル範囲	

補聴器本体選択 (レシーバー・チューブサイズ選択) ※充電器は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。 アクセサリー同時注文

製品名 ※フルネームを記入	充電器		TVストリーマー	Thriveリモコン
(シリーズ)	(クラス)	(スタイル)	ミニマイク	テーブルマイク
装用耳	左耳	右耳	リモートマイク+ +	オーディオ入力ケーブル
本体カラー ※色を記入			ドライキャップUV3	
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
イヤフック (BTE選択の場合)	標準 小児	標準 小児		

RICレシーバー選択 ※埋込式は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。

選択肢	標準	埋込式 (ワックスガード選択)
スリム 107/40	左耳 右耳 イヤチップ	左耳 □ ホワイトワックスガード ★ □ フタ式 □ 延長チューブ (スプリングなし) 右耳 □ ホワイトワックスガード ★ □ フタ式 □ 延長チューブ (スプリングなし)
標準 ノーマル 115/50	左耳 右耳 同梱 7mm 9mm 11mm オープン クローズ	左耳 □ ホワイトワックスガード ★ □ フタ式 □ 延長チューブ (スプリングなし) 右耳 □ ホワイトワックスガード ★ □ 延長チューブ (スプリングなし)
a パワー 120/60	左耳 右耳	左耳 □ ホワイトワックスガード ★ □ 延長チューブ (スプリングなし) 右耳 □ ホワイトワックスガード ★ □ 延長チューブ (スプリングなし)
b ハイパワー 130/70	左耳 右耳	左耳 □ ホワイトワックスガード ★ □ フタ式 □ 延長チューブ (スプリングなし) 右耳 □ ホワイトワックスガード ★ □ フタ式 □ 延長チューブ (スプリングなし)

RIC 既成シリコンモールド注文 各2,200円 (税込)

シリコンモールド XS S M 左右セット	中空シリコンモールド XS S M 左右セット	ヘリックスモールド ワンサイズ 左右セット
-----------------------	-------------------------	-----------------------

BTE 既成シリコンモールド注文 2,200円 (税込)

スマートチューブ用シリコンモールド ワンサイズ 左右セット

イヤモールド選択 ※店内在庫分と同時販売の場合は備考欄に「製品名: シリアルナンバー」を必ず記入ください。

装用耳	左耳		右耳	
スタイル	BTE	RIC	BTE	RIC
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
サイズ形状	□ フルシェル □ スケルトン □ カナル □ CIC	□ スケルトン □ オープンヘリックス □ CIC □ 中空CIC	□ フルシェル □ スケルトン □ カナル □ CIC	□ スケルトン □ オープンヘリックス □ CIC □ 中空CIC
材質	ソフト	ハード	ソフト	ハード
カラー ※RIC/ハード/中空CICはクリアのみ	□ クリア □ レッド □ ブルー □ ブラック □ パープル □ オレンジ □ グリーン		□ クリア □ レッド □ ブルー □ ブラック □ パープル □ オレンジ □ グリーン	
ベント	有無 □ ベントなし □ おまかせ サイズ □ アイロス □ 2.0mm □ 1.6mm □ 1.2mm		有無 □ ベントなし □ おまかせ サイズ □ アイロス □ 2.0mm □ 1.6mm □ 1.2mm	
その他追加	□ 1本テグス □ コーティング (ソフトのみ) □ ロック (CICのみ・中空除く) □ マット加工 (ハードのみ)		□ 1本テグス □ コーティング (ソフトのみ) □ ロック (CICのみ・中空除く) □ マット加工 (ハードのみ)	

個人情報のお取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、製造のために利用いたします。また、製品サービスの参考のため、個人を特定しない統計情報のみ利用させていただきます。

スターキー株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-6-23-3F
TEL:045-475-9701 FAX:045-475-9706
弊社ホームページ: www.starkeyjp.com

備考欄



イヤモールド (兼耳かけ型補聴器) 注文書

(スターキー控 2)

販売店情報 店舗コード: -		ご担当者名	記入日
貴店名		ご担当TEL	/
装用者情報 ※ふりがな必須「ひらがな」記入		オーディオグラム ※聴力データは必須です。	
ふりがな (ひらがな)			
名前 (漢字)			
性別	男 女	年齢	歳
耳の状態	耳の病歴: 無 有 → (病名:) 耳だれ: 無 有 油耳 耳あか: 多い 乾燥 湿気 耳の硬さ: 柔らかい 普通 痛みに敏感 シワ耳		
装用経験	手先の器用さ: 困難 普通 現在使用タイプに○ 左: 無 有 () 年 ITE ITC CIC IIC 右: 無 有 () 年 BTE RIC BOX		
現在使用中の調整状態	左: 出力 _____ dB SPL 利得 _____ dB 右: 出力 _____ dB SPL 利得 _____ dB		

補聴器本体選択 (レシーバー・チューブサイズ選択) ※充電器は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。 アクセサリー同時注文

製品名 ※フルネームを記入	充電器		TVストリーマー	Thriveリモコン
(シリーズ)	(クラス)	(スタイル)	ミニマイク	テーブルマイク
装用耳	左耳	右耳	リモートマイク+ +	オーディオ入力ケーブル
本体カラー ※色を記入			ドライキャップUV3	
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
イヤフック (BTE選択の場合)	標準 小児	標準 小児		
			チャージャーケース バッテリー非搭載 ★ 9,900円(税込)	
			チャージャーケース バッテリー搭載 16,500円(税込)	
			モニターポチャージャー 11,000円(税込)	

RICレシーバー選択 ※埋込式は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。

選択肢	標準	埋込式 (ワックスガード選択)
スリム 107/40	左耳 右耳 イヤチップ	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 ☐ 延長チューブ (スプリングなし) 右耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
標準 ノーマル 115/50	左耳 右耳 同梱 7mm 9mm 11mm オープン クローズ	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 ☐ 延長チューブ (スプリングなし) 右耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ 延長チューブ (スプリング付) ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
a パワー 120/60	左耳 右耳	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ 延長チューブ (スプリング付) ☐ 延長チューブ (スプリングなし) 右耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
b ハイパワー 130/70	左耳 右耳	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 ☐ 延長チューブ (スプリングなし) 右耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)

RIC 既成シリコンモールド注文 各2,200円(税込)

シリコンモールド	中空シリコンモールド	ヘリックスモールド
XS S M 左右セット	XS S M 左右セット	ワンサイズ 左右セット

BTE 既成シリコンモールド注文 2,200円(税込)

スマートチューブ用 シリコンモールド	ワンサイズ 左右セット

イヤモールド選択 ※店内在庫分と同時販売の場合は備考欄に「製品名: シリアルナンバー」を必ず記入ください。

装用耳	左耳		右耳	
スタイル	BTE RIC		BTE RIC	
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5		1 2 3 4 5	
サイズ形状	☐ フルシェル ☐ スケルトン ☐ カナル ☐ CIC		☐ スケルトン ☐ オープンヘリックス ☐ CIC ☐ 中空CIC	
材質	ソフト ハード		ソフト ハード	
カラー ※RIC/ハード/中空CICは クリアのみ	☐ クリア ☐ レッド ☐ ブルー ☐ ブラック ☐ パープル ☐ オレンジ ☐ グリーン		☐ クリア ☐ レッド ☐ ブルー ☐ ブラック ☐ パープル ☐ オレンジ ☐ グリーン	
ベント	有無 ☐ ベントなし ☐ おまかせ サイズ ☐ アイロス ☐ 2.0mm ☐ 1.6mm ☐ 1.2mm		有無 ☐ ベントなし ☐ おまかせ サイズ ☐ アイロス ☐ 2.0mm ☐ 1.6mm ☐ 1.2mm	
その他追加	☐ 1本テグス ☐ ロック (CICのみ・中空除く) ☐ コーティング (ソフトのみ) ☐ マット加工 (ハードのみ)		☐ 1本テグス ☐ ロック (CICのみ・中空除く) ☐ コーティング (ソフトのみ) ☐ マット加工 (ハードのみ)	

個人情報のお取り扱いについて

ご記入いただいた個人情報は、製造のために利用いたします。
また、製品サービスの参考のため、個人を特定しない統計情
報のみ利用させていただきます。

備考欄



スターキージャパン株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-6-23-3F
TEL:045-475-9701 FAX:045-475-9706
弊社ホームページ: www.starkeyjp.com



イヤモールド (兼耳かけ型補聴器) 注文書

(スターキー控3)

販売店情報 店舗コード: -		ご担当者名	記入日	/
貴店名	ご担当TEL			
装用者情報 ※ふりがな必須「ひらがな」記入		オーディオグラム ※聴力データは必須です。		
ふりがな (ひらがな)				
名前 (漢字)				
性別	男 女	年齢	歳	
耳の状態	耳の病歴: 無 有 → (病名:) 耳だれ: 無 有 油耳 耳あか: 多い 乾燥 湿気 耳の硬さ: 柔らかい 普通 痛みに敏感 シワ耳			
装用経験	手先の器用さ: 困難 普通 現在使用タイプに○ 左: 無 有 () 年 ITE ITC CIC IIC 右: 無 有 () 年 BTE RIC BOX			
現在使用中の調整状態	左: 出力 _____ dB SPL 利得 _____ dB 右: 出力 _____ dB SPL 利得 _____ dB			
		オーディオグラム		
		125 250 500 1000 2000 4000 8K		
		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120		
		気導 右...○ 左...× 骨導 右...□ 左...◇		
		標準 a AP: アプリアルトパワー b		
		— : フィッティングソフトによる適応レベル範囲		

補聴器本体選択 (レシーバー・チューブサイズ選択) ※充電器は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。 アクセサリー同時注文

製品名 ※フルネームを記入	充電器		TVストリーマー	Thriveリモコン
(シリーズ)	(クラス)	(スタイル)	ミニマイク	テーブルマイク
装用耳	左耳	右耳	リモートマイク+ +	オーディオ入力ケーブル
本体カラー ※色を記入			ドライキャップUV3	
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		
イヤフック (BTE選択の場合)	標準 小児	標準 小児		
		チャージャーケース バッテリー非搭載 ★ 9,900円(税込)		
		チャージャーケース バッテリー搭載 16,500円(税込)		
		モニターポチャージャー 11,000円(税込)		

RICレシーバー選択 ※埋込式は、ご指定のない場合は標準仕様 (★) となります。

選択肢	標準	埋込式 (ワックスガード選択)
スリム 107/40	左耳 右耳 イヤチップ	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 右耳 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
標準 ノーマル 115/50	左耳 右耳 同梱 7mm 9mm 11mm オープン クローズ	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 右耳 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
a パワー 120/60	左耳 右耳	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ 延長チューブ (スプリング付) 右耳 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)
b ハイパワー 130/70	左耳 右耳	左耳 ☐ ホワイトワックスガード ★ ☐ フタ式 右耳 ☐ 延長チューブ (スプリングなし)

RIC 既成シリコンモールド注文 各2,200円(税込)

シリコンモールド	中空シリコンモールド	ヘリックスモールド
XS S M 左右セット	XS S M 左右セット	ワンサイズ 左右セット

BTE 既成シリコンモールド注文 2,200円(税込)

スマートチューブ用 シリコンモールド	ワンサイズ 左右セット
-----------------------	----------------

イヤモールド選択 ※店内在庫分と同時販売の場合は備考欄に「製品名: シリアルナンバー」を必ず記入ください。

装用耳	左耳		右耳	
スタイル	BTE RIC		BTE RIC	
レシーバー・チューブサイズ	1 2 3 4 5		1 2 3 4 5	
サイズ形状	☐ フルシェル ☐ スケルトン ☐ カナル ☐ CIC		☐ スケルトン ☐ オープンヘリックス ☐ カナル ☐ CIC ☐ 中空CIC	
材質	ソフト ハード		ソフト ハード	
カラー ※RIC/ハード/中空CICは クリアのみ	☐ クリア ☐ レッド ☐ ブルー ☐ ブラック ☐ パープル ☐ オレンジ ☐ グリーン		☐ クリア ☐ レッド ☐ ブルー ☐ ブラック ☐ パープル ☐ オレンジ ☐ グリーン	
ベント	有無 ☐ ベントなし ☐ おまかせ サイズ ☐ アイロス ☐ 2.0mm ☐ 1.6mm ☐ 1.2mm		有無 ☐ ベントなし ☐ おまかせ サイズ ☐ アイロス ☐ 2.0mm ☐ 1.6mm ☐ 1.2mm	
その他追加	☐ 1本テグス ☐ ロック (CICのみ・中空除く) ☐ コーティング (ソフトのみ) ☐ マット加工 (ハードのみ)		☐ 1本テグス ☐ ロック (CICのみ・中空除く) ☐ コーティング (ソフトのみ) ☐ マット加工 (ハードのみ)	

個人情報のお取り扱いについて

ご記入いただいた個人情報は、製造のために利用いたします。
また、製品サービスの参考のため、個人を特定しない統計情
報のみ利用させていただきます。

備考欄



スターキージャパン株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-6-23-3F

TEL:045-475-9701 FAX:045-475-9706

弊社ホームページ: www.starkeyjp.com